

# ACCASTILLAGE POUR BATEAUX DE TRAVAIL



## APPELLATION

## DESSCRIPTIF

## PRIX UNITAIRE



**Bollard haut d'amarrage  
Et remorquage**  
Réf.: DP/1bt

Bollard (haut) d'amarrage/remorquage en laiton (peint noir mat). Hauteur 45 mm - Diamètre corps 8 mm  
Socle Ø 16 mm - Tête supérieure Ø : 12 mm - Tête du croisillon Ø 7mm. (Autres conceptions et dimensions possibles sur demande)

4 euros



**Taquets d'amarrage**  
Réf.: DP/2bt

Taquet à croisillon en laiton (peint noir mat).  
Hauteur 12 mm - Socle Ø10 mm/ép. 2 mm - Boule Ø6 mm avec croisillon de Ø3 mm/long. 18 mm.  
(Autres conceptions et dimensions possibles sur demande)

2,50 euros



**Fûts de main courante**  
Réf.: DP/3bt

Fût ou chandelier pour main courante en laiton (peint noir mat). Hauteur 16 mm - Boule Ø 6 mm percée à 1,5 mm  
Socle Ø 8 mm/ép. 2 mm. (Autres conceptions et dimensions possibles sur demande)


1,50 euros



**Vit de mulet pour mât de charge**  
Réf.: DP/4bt

Ferrure de vit de mulet -Pièce de manœuvre «2 axes» pour mât de charge Ø 12mm et bôme de Ø 8mm.  
(Autres conceptions et dimensions possibles sur demande)  
(Modèle présenté pour puffer)

16,00 euros




**Petit seau avec anse**  
Réf.: DP/5bt

Petit seau «à charbon» en laiton usiné, muni de son anse.  
Hauteur 19 mm - Ø 17-15  
(Autres dimensions possibles sur demande)  
(Modèle présenté pour puffer)

4,50 euros

2X "poupées" Ø 12 mm • hauteur env. 12 mm avec cuvette de 4,5 mm de profondeur




**Toupies/poupées**  
Réf.: DP/6bt

Rouleaux porteurs pour filins et câbles Ø 12/Longueur : 12mm ou Ø12/Long.7 mm 1 face plate/1 face creuse sphérique  
(Autres dimensions possibles sur demande)  
(Modèle présenté pour puffer)

4,00 à 5,00 euros la paire

2X "poupées" Ø 12 mm • hauteur env. 7 mm avec cuvette de 4,5 mm de profondeur



**Daviers à rouleaux**  
Réf.: DP/7bt

Portiques à rouleaux pour câbles ou chaînes munis de leurs supports/étriers . Hauteur: 10 mm - l. x p. = 15 x 10  
(Autres dimensions possibles sur demande)  
(Modèle présenté pour puffer)


6,50 euros la paire



**Poulie à flasques/double joue**  
Réf.: DP/8bt

Poulie fonctionnelle réalisée en laiton. Hauteur 24 mm  
Ép. 4,5 mm  
(Autres dimensions possibles sur demande)  
(Modèle présenté pour puffer)

4,50 euros



**Poulie «folle»**  
Réf.: DP/9bt

Poulie fonctionnelle pour mât de charge réalisée en laiton.  
Hauteur 20mm  
(Autres dimensions possibles sur demande)  
(Modèle présenté pour puffer)

4,50 euros












**Poulie de renvoi V-H**  
Réf.: DP/10bt










Poulie de renvoi commande timonerie «vertical/horizontal» pour filin (ou chaîne). Dimensions 14 x 8 x 7  
Réa de Ø7,5 ép. 3mm  
(Autres dimensions ou conceptions possibles sur demande)  
(Modèle présenté pour puffer)

7,00 euros la paire





# ACCASTILLAGE POUR BATEAUX DE TRAVAIL

	APPELLATION	DESRIPTIF	PRIX UNITAIRE
	<b>Poulie de renvoi d'angle H H</b> Réf.: DP/11bt	Poulie de renvoi d'angle commande de timonerie «horizontal/horizontal» pour filin (ou chaîne). Dimensions: 16 x 12 x 7 - Réa de Ø7,5 ép. 3 mm (Autres dimensions possibles sur demande) (Modèle présenté pour puffer)	7,50 euros (la paire)
	<b>Palonnier "secteur" pour gouvernail</b> Réf.: DP/12bt	Palonnier «secteur» pour gouvernail muni de 2 gorges pour commande par câble/filin. Entièrement usiné et imitation rivets - Rayon de 30mm/ secteur d'angle de 110° (Autres dimensions possibles sur demande) (Modèle présenté pour puffer)	16,00 euros
 <p>                         Vis de pression sans tête M2                          6,8                          Ø3                          6,5                          8                          Bras épaisseur 1,5 mm                     </p>	<b>Guignol/palonnier de safran</b> Réf.: DP/13bt	Simple palonnier (forme T) pour mèche de commande de gouvernail. Longueur totale 32 mm (Autres dimensions possibles sur demande)	2,50 euros
	<b>Chaumard à deux rouleaux</b> Réf.: DP/14bt	Dimensions: L x l x h = 34 x 6 x 9 2 rouleaux (gauche et droite) libres - 2 trous Ø1,4 à 2 mm pour fixation (Autres dimensions possibles sur demande)	4,50 Euros
 <p>                         Ø int. 12                          2                          Ø17                          18                          Ø16                     </p>	<b>Pied de mât à "jambes de force"</b> Réf.: DP/15bt	Pied de mât à nervures ou jambes de force. Pour mât de 12 mm - Hauteur 18mm (Autres dimensions possibles sur demande) (Modèle présenté pour puffer)	5 euros
	<b>Ridoirs à cage fermée - Oeil/oeil</b> Réf.: DP/16bt	Petit ridoir à corps fermé Ø3 - 2 Vis à oeil de M 1,4 Longueur replié: 20mm env. Longueur déployé: 27 mm env. (Autres dimensions possibles sur demande)	4 euros
	<b>Ridoirs à cage fermée - Oeil/chape</b> Réf.: DP/17bt	Petit ridoir à corps fermé Ø4 - 1Vis à oeil de M2/1 Vis-chape en M2 - Longueur replié: 22mm env. Longueur déployé: 28mm env. (Autres dimensions possibles sur demande)	3,50 euros
 <p>                         Ø 3,8 mm ext                          2 mm int                          6,8                          1,5                          Tige M2                     </p>	<b>Pitons/anneaux de pont</b> Réf.: DP/18bt	Anneaux ou pitons d'arrimage sur pont ou autres structures. (Autres dimensions possibles sur demande)	0,90 euro
	<b>Support commande timonerie</b> Réf.: DP/19bt	Ensemble support pour axe de commande de timonerie par chaîne (modèle «Puffer»). Entièrement usiné dans laiton. (Diverses dimensions ou conceptions possibles sur demande) (Modèle présenté pour puffer)	15,00 euros
	<b>Diverses frettes pour mât</b> Réf.: DP/20bt	Divers anneaux pour mâture ou espars de Ø 6 à 14mm munis de diverses liaisons pour connexions câbles ou filins. (Modèles présentés pour puffer)	2 euros à 3,50 euros selon la taille
 <p>                         Trou Ø 2mm                          8,2mm                          1mm                          8,3mm                          Cloche avec marteau mobile (œil à vis M 1,2)                     </p>	<b>Cloche</b> Réf.: DP/21bt	Petite cloche entièrement usinée dans le laiton. Marteau amovible. Hauteur totale 12 mm - Ø8,3 (Autres dimensions ou conceptions possibles sur demande) (Modèle présenté pour puffer)	5, 00 euros

# ACCASTILLAGE POUR BATEAUX DE TRAVAIL

	APPELLATION	DESCRIPTIF	PRIX UNITAIRE
	<b>Lanterne 1 F</b> Réf.: DP/22bt	Lanterne de mât «1 face»(sans vitrage) réalisée en laiton avec œillets pour suspentes - Pour petite lampe LED de 3 à 5 mm. Haut. environ 22 mm Ø11 mm. (Autres dimensions ou conceptions possibles sur demande) (Modèle présenté pour puffer)	5,00 euros
	<b>Lanterne 2 F</b> Réf.: DP/23bt	Lanterne de mât «2 faces»(sans vitrage) réalisée en laiton Pour petite lampe LED de 3 à 5mm - Haut. environ 22 mm Ø 11 mm. (Autres dimensions ou conceptions possibles sur demande) (Modèle présenté pour puffer)	4,50 euros
	<b>Lanterne 3 F</b> Réf.: DP/24bt	Lanterne de mât «3 faces»(sans vitrage) réalisée en laiton Pour petite lampe LED de 3 à 5 mm Haut. environ 22 mm Ø 11 mm. (Autres dimensions ou conceptions possibles sur demande) (Modèle présenté pour puffer)	5,00 euros
	<b>Lanterne de position</b> Réf.: DP/25bt	Lanterne/Feu de position «1 face» (sans vitrage) réalisée en laiton - Pour petite lampe LED de 3 à 5 mm Haut. environ 20 mm (Modèle présenté pour puffer)	4,00 euros
	<b>Cheminée pour modèle puffer</b> Réf.: DP/26bt	Cheminée réalisée entièrement dans l'aluminium. Munie de sa coiffe supérieure, de divers anneaux/cerclages pour haubanage et guides des tubes vapeur. Hauteur maxi 104 mm - Ø int. 35 à 36 mm ép. Paroi de 0,45 à 0,90mm - Poids: 40gr. (Autres dimensions et conceptions possibles sur demande). (Modèle présenté pour puffer)	30,00 euros
	<b>Chaumard simple</b> Réf.: DP/27bt	Pièce entièrement usinée dans le laiton. L x l x h = 35 x 6 x 7. Munie de perçages pour fixation par vis M1,6. (Autres dimensions possibles sur demande)	3,50 euros
	<b>Petit bollard (bitte) à croisillon</b> Réf.: DP/28bt	Petit bollard (bitte) avec 1 croisillon réalisé dans le laiton. Socle de 13 mm - Hauteur sous socle 10mm . Croisillon de 20mm. Plus amples précisions, se reporter à la photographie. (Autres dimensions ou conceptions possibles sur demande)	3,50 euros
	<b>Anneau d'arrimage</b> Réf.: DP/29bt	Pièce en laiton. Anneau sur semelle munie de 4 perçages pour fixation par vis M1,2. Socle 10 x 10 ép. 1,2 à 1,5 mm Hauteur totale sous socle : 9 mm. (Autres dimensions ou conceptions possibles sur demande)	2,00 euros
	<b>Petite manille</b> Réf.: DP/30bt	Pièce réalisée dans le laiton. Petite manille fonctionnelle munie de tenon à visser en M1,2. Taille 8,5 x 5 mm (env.) Se reporter à la photographie pour les dimensions précises.	1,70 euro

# ACCASTILLAGE POUR BATEAUX DE TRAVAIL

APPELLATION	DESCRIPTIF	PRIX UNITAIRE
 <p data-bbox="145 264 363 309">Chapes à vis de Ø M3 tête de Ø M4 fente de 1,2 mm avec trous de passage pour vis axe de 1,4 mm</p>	<p data-bbox="419 165 568 219"><b>Ridoir M3 - 24</b> Réf.: DP/31bt</p> <p data-bbox="802 165 1310 271">Matière: laiton - Petit ridoir à corps central fermé de Ø4 2 vis»chapes» en M3 munies d'une fente de 1,2 et d'un trou de passage pour vis axe de 1,4 mm. Longueur mini : 24 mm.</p>	2,50 euros
 <p data-bbox="140 436 368 481">Chapes à vis de Ø M3 tête de Ø M4 fente de 1,2 mm avec trous de passage pour vis axe de 1,4 mm</p>	<p data-bbox="419 338 568 392"><b>Ridoir M3 - 28</b> Réf.: DP/32bt</p> <p data-bbox="802 338 1310 450">Matière: laiton - Petit ridoir à corps central fermé de Ø4 2 vis»chapes» en M3 munies d'une fente de 1,2 et d'un trou de passage pour vis axe de 1,4 mm. Longueur mini : 28 mm.</p>	2,50 euros
 <p data-bbox="140 609 368 654">Chapes à vis M2 tête Ø 3 mm fente de 0,8 mm avec trous de passage pour vis axe de 1,2 mm</p>	<p data-bbox="419 539 568 593"><b>Ridoir M2 - 28</b> Réf.: DP/33bt</p> <p data-bbox="802 539 1310 651">Matière: laiton - Petit ridoir à corps central fermé de Ø3 2 vis»chapes» en M2 munies d'une fente de 0,8 et d'un trou de passage pour vis axe de 1,2 mm. Longueur mini = 28 mm</p>	2,50 euros
	<p data-bbox="419 712 778 766"><b>Cheminée haute (modèle bac vapeur)</b> Réf.: DP/34bt</p> <p data-bbox="802 712 1342 909">Cheminée réalisée dans de l'aluminium et du laiton. Faite en deux parties (facilite le démontage/transport du modèle). Munie de sa coiffe supérieure, de divers anneaux/cerclages pour haubanage et guides des tubes vapeur. Hauteur maxi 180 mm - Ø ext. 35 mm Épaisseur paroi de 0,50 à 0,80mm Poids: 80gr. (Autres dimensions et conceptions possibles sur demande).</p>	50,00 euros